


# HENLEY

## AUTORENKAITA



Edustaja:

TOIMINIMI

# A. KARLSSON

HELSINKI

Annankatu 36 - Puh. 38851

# HENLEY

## HENKILOVAUNUN RENKAAT.

Suuruus	Standard „White Stripe”	Vanguard „Green Stripe” (Heavy Duty)	Sisärengas
3.50—19	460:—	523:—	90:—
4.00—18	595:—	630:—	95:—
4.50—17	770:—	790:—	140:—
4.50—18	780:—	870:—	140:—
4.50—19	800:—	900:—	140:—
4.75—17	820:—	950:—	140:—
4.75—18	860:—	1.040:—	140:—
4.75—19	870:—	880:—	160:—
4.75—21	890:—	980:—	160:—
5.00—17	820:—	1.010:—	140:—
5.00—18	865:—	1.080:—	165:—
5.00—19	905:—	1.130:—	160:—
5.00—20	920:—	1.150:—	180:—
5.25—17	835:—	1.110:—	140:—
5.25—18	1.015:—	1.205:—	165:—
5.25—19	1.050:—	1.270:—	160:—
5.25—20	1.085:—	1.280:—	180:—
5.25—21	1.105:—	1.300:—	180:—
5.50—17	960:—	1.300:—	200:—
5.50—18	980:—	1.360:—	220:—
5.50—19	1.000:—	1.400:—	220:—
6.00—18	1.095:—	1.450:—	220:—
6.00—19	1.120:—	1.520:—	220:—
6.00—20	1.150:—	1.560:—	230:—
6.00—21	1.575:—	—	240:—

## VÄHÄPAINERENKAAT.

Suuruus	Standard R. A.	Heavy Duty S. G.	Sisärengas
4.75—16	700:—	—	140:—
5.25—16	770:—	805:—	150:—
5.50—16	800:—	860:—	150:—
5.75—16	890:—	990:—	160:—
6.00—16	1.000:—	1.170:—	160:—
6.50—16	1.200:—	1.395:—	170:—
7.00—16	—	1.590:—	200:—



# HENLEY

## KUORMA- JA LINJA-AUTON PALLORENKAAT.

Suuruus	Hinta	Sisärengas
6.00—20 S. G.	1.675: —	230: —
6.50—20 S. L.	2.190: —	290: —
7.00—20 S. L.	2.745: —	290: —
7.50—20 S. G.	3.435: —	425: —
8.25—20 S. G.	4.500: —	430: —
8.25—22 S. L.	5.100: —	540: —
8.75—24 S. L.	5.500: —	575: —
9.00—20 S. G.	5.710: —	600: —
9.00—22 S. L.	6.000: —	625: —
10.50—20 S. G.	8.400: —	850: —

## KORKEAPAINERENKAAT.

Suuruus	Hinta	Sisärengas
30×5	2.060: —	230: —
33×5	2.250: —	280: —
32×6 T. T.	2.600: —	330: —
32×6 S. L.	3.050: —	330: —
32×6 R. G.	3.350: —	330: —
36×6 S. L.	3.500: —	350: —
34×7 R. G.	4.300: —	380: —
36×7 S. L.	4.425: —	550: —
38×7 S. L.	4.300: —	620: —
36×8 R. G.	6.080: —	700: —
40×8 R. G.	6.720: —	810: —
38×9 S. L.	9.300: —	900: —
42×9 S. L.	10.600: —	1.100: —

## KEY PATTERN.

Suuruus	Hinta	Sisärengas
4.50—21	655: —	115: —
4.75—19	700: —	115: —
4.75—21	730: —	115: —
5.00—19	745: —	115: —
5.00—20	785: —	115: —
5.25—18	855: —	149: —
5.25—19	865: —	149: —
5.25—20	905: —	149: —
5.25—21	935: —	163: —
5.50—18	955: —	167: —
5.50—19	980: —	167: —

# HENLEY

## Ilmanpaine- ja kuormitustaulukko. PALLORENKAAT.

Suuruus	Korkein kuormitus kg.	Vähin ilmanpaine kg.
6.00—20	700	3.2
6.50—20	850	3.5
7.00—20	1000	3.9
7.50—20	1200	4.2
8.25—22	1400	4.6
8.25—24	1400	4.6
9.00—20	1600	4.6
9.00—21	1600	4.6
10.50—20	2200	5.3

## VÄHÄPAINERENKAAT.

Suuruus	Korkein kuormitus kg.	Vähin ilmanpaine kg.
5.25—16	285	1.6
5.50—16	365	2.1
6.00—16	420	2.0

## KORKEAPAINERENKAAT.

Suuruus	Korkein kuormitus kg.	Vähin ilmanpaine kg.
30×5	900	5.3
33×5	900	5.3
32×6	1050	5.3
32×6	1200	5.6
36×6	1200	5.6
32×6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1350	6.0
34×7	1500	6.0
36×7	1500	6.0
38×7	1500	6.0
36×8	1800	6.3
40×8	1600	6.3
42×9	2200	6.7

# HENLEY

## Ilmanpaine- ja kuormitustaulukko. HENKILOVAUNUN RENKAAT.

Suuruus				
	Korkein kuormitus kg.	Vähin ilmanpaine kg.	Korkein kuormitus kg.	Vähin ilmanpaine kg.
3.50—19	205	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	230	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.00—18	245	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	275	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.50—17	295	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	330	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.50—18	315	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	350	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.50—19	325	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	370	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.75—17	350	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	390	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.75—18	365	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	410	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.75—19	380	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	430	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
4.75—21	385	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	435	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.00—17	365	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	420	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.00—18	390	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	440	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.00—19	405	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	455	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.00—20	420	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	470	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.25—17	400	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	450	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.25—18	420	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	470	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.25—19	435	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	490	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.25—20	455	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	510	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.25—21	455	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	510	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.50—17	435	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	490	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.50—18	455	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	510	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
5.50—19	470	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	530	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
6.00—18	405	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	545	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
6.00—19	505	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	570	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
6.00—20	540	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	615	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
6.00—21		2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>		2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>



# HENLEY



NORBLAD & PETTERSSON

KP 2048